

OR.VII.272.24.2018

Racibórz, dnia 10.08.2018r.

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.24.2018 pn.

**„Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – dostawa wyposażenia dydaktyczno-specjalistycznego oraz meblowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu**

### I. WYJAŚNIENIE TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informuję, iż zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ustr. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), przedstawiam poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### PYTANIE 1

##### **Część 1 Poz. 1 Trzon kuchenny z piekarnikiem**

Zamawiający opisując kuchenkę podaje dane, które są sprzeczne i wskazują na 2 różne towary, podane moce palników sugerują, iż ma to być kuchenka gastronomiczna, a podane wymiary sugerują kuchenkę AGD, zatem proszę doprecyzować jaką kuchenkę zamawiający chce otrzymać profesjonalną gastronomiczną czy AGD?

#### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż dostarczony produkt powinien być **profesjonalnym sprzętem gastronomicznym**.

#### PYTANIE 2

##### **Część 1 Poz. 6 podgrzewacz do talerzy**

Zamawiający opisał podgrzewacz, który został wycofany ze sprzedaży przez producenta mimo iż nadal funkcjonuje na stronach internetowych, gdzie Internet według przepisów prawa handlowego nie jest ofertą handlową i nie należy się nim sugerować, zatem proszę o dopuszczenie podgrzewacza o poniższych parametrach:

- wózek do talerzy o średnicy 240, 250, 280, 300 mm
- maksymalna wysokość stosu talerzy 500 mm
- półokrągła pokrywa w komplecie
- 2 kółka z hamulcami
- Napięcie – U : 230 V
- Szerokość – W : 450 mm
- Głębokość – D : 530 mm
- Wysokość – H : 1050 mm
- Moc elektryczna : 0.45 kW

### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż nie zmienia zapisów w załączniku nr 1 do SIWZ - *Opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI I – WYPOSAŻENIE 2 PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH* poz.6 Podgrzewacz do talerzy.

### PYTANIE 3

#### Część I Poz.7 kuchenka indukcyjna z piekarnikiem

Zamawiający opisując kuchenkę podaje dane, które są sprzeczne i wskazują na 2 różne towary, podane moce palników sugerują, iż ma to być kuchenka gastronomiczna, a podane wymiary sugerują kuchenkę AGD, zatem proszę doprecyzować jaką kuchenkę zamawiający chce otrzymać profesjonalną gastronomiczną czy AGD?

### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż dostarczony produkt powinien być profesjonalnym sprzętem gastronomicznym.

### PYTANIE 4

#### Część I Poz. 8 zamrażarka półkowo-szufladowa

Proszę doprecyzować co zamawiający miał na myśli pisząc zamrażarka półkowo-szufladowa, gdyż z dostępnych na rynku szaf chłodniczych o poj. Min. 800l nie znaleziono takiej, która miałaby i półki i szuflady i była dwudrzwiowa. Proszę zweryfikować opis i doprecyzować jaki towar Zamawiający chce otrzymać czy chodzi o szafę mroźniczą, czy zamrażarkę skrzyniową, czy może chłodziarko-zamrażarkę AGD ?

### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że chodzi o szafę mroźniczą, oraz iż w części zmienia zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ - *Opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI I – WYPOSAŻENIE 2 PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH* poz. 8 Zamrażarka półkowo-szufladowa.

### PYTANIE 5

#### Część I Poz. 12 ekspres do kawy

Opisany przez Zamawiającego ekspres, który został wycofany ze sprzedaży przez producenta mimo, iż nadal funkcjonuje na stronach internetowych, gdzie Internet według przepisów prawa handlowego nie jest ofertą handlową i nie należy się nim sugerować, zatem proszę o dopuszczenie ekspresu o poniższym opisie:

- automatyczny ekspres do kawy
- dotykowy ekran o przekątnej 3,5"
- menu w języku polskim
- możliwość przygotowania :espresso, kawa czarna, cappuccino, latte, gorące mleko/spienione mleko
- pojemnik na mleko w standardzie
- młynek z regulacją grubości mielenia kawy
- zbiornik na wodę o poj. 2l
- możliwość podłączenia do większego zbiornika na wodę
- pojemność zbiornika na kawę 500g
- ruchoma wylewka h=75-115 mm
- regulacja mocy kawy 6,5-10,5g
- regulacja ilości kawy -30-250ml
- pojemnik na fusy 60 porcji



- ciśnienie 19 bar
- regulacja temp. parzenia kawy
- możliwość korzystania z kawy mielonej
- licznik zrobionych kaw
- Napięcie – U : 230 V
- Szerokość – W : 320 mm
- Głębokość – D : 465 mm
- Waga - M : 11.7 kg
- Wysokość – H : 540 mm
- Moc elektryczna : 1.35 Kw

### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż w części zmienia zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ *Opis przedmiotu zamówienia* dla CZEŚCI I – WYPOSAŻENIE 2 PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH poz. 12 Ekspres do kawy.

### PYTANIE 6

#### Część I Poz. 15 piec konwekcyjny trzykomorowy

Proszę o doprecyzowanie opisu pieca oraz podanie minimalnych wymiarów w celu zlokalizowania towaru, oraz określenie co Zamawiający miał na myśli pisząc :”3 niezależne komory z oświetleniem”.

### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż opis parametrów pieca konwekcyjnego trzykomorowego jest wystarczający i nie będzie określać minimalnych wymiarów tego sprzętu. Jednocześnie informuje, iż piec winien posiadać 3 komory, każda z indywidualnym sterowaniem i oświetleniem.

### PYTANIE 7

#### Część I Poz. 17 Lada barowa

Proszę o przedstawienie rysunku poglądowego (może być odręczny) jak lada ma wyglądać, określić wymiary lada oraz parametry urządzeń wchodzących w skład wbudowanego modułu, czy to są urządzenia już wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli tak to w których pozycjach , a jeżeli nie to przedstawić ich opis z parametrami.

### ODPOWIEDŹ

Zamawiający w załączeniu przedstawia rysunek poglądowy Lada barowej oraz informuje, iż zmienia zapisy w załącznika nr 1 do SIWZ *Opis przedmiotu zamówienia* dla CZEŚCI I – WYPOSAŻENIE 2 PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH poz. 17 Lada barowa.

## II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert **na dzień 17.08.2018r.**, w związku z czym:

**- pkt. 10.12 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres:

**Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz** oraz opisane:

**„OFERTA do przetargu nr OR.VII.272.24.2018 pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – dostawa wyposażenia dydaktyczno-specjalistycznego oraz meblowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu CZĘŚĆ .....”  
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 17.08.2018r. godz. 12:30”.**

**- pkt 11.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

**Oferty należy składać w terminie do dnia 17.08.2018r. do godz. 12:00** w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 – Biuro Obsługi Klienta w budynku B.

**- pkt 11.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

**Oferty zostaną otwarte w dniu 17.08.2018r. o godz. 12:30** w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4 – pokój nr 4 (sala narad) w budynku A.

2. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
3. W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu na w/w postępowanie zamieszczone w BZP pod nr 598783-N-2018 z dnia 2018-08-03 r.

STAROSTA  
  
Ryszard Winiarski

SEKRETARZ POWIATU

  
Beata Banach