

Centrum Kształcenia Zawodowego

Racibórz, 25.10.2019r.

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”

w Raciborzu

ul. Zamkowa 1

47-400 Racibórz

Nr CKZiU2.26.11.19

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ DOPOSAŻENIA PRACOWNI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IUSTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU

w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet IX – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

CZĘŚĆ 2 – URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE, ELEKTROMECHANICZNE I ELEKTROTECHNICZNE W PRACOWNI MECHATRONICZNEJ

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1. ODRZUCENIE OFERTY

I. W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje **oferta nr 1** złożona przez Wykonawcę **Micro-Scan Mariusz Kozioł, ul. Siedlecka 16/24 lok 150, 03-768 Warszawa.**

Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy tj. *jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

Podczas badania ofert złożonych w w/w postępowaniu komisja przetargowa powzięła wątpliwości dot. złożonej przez Wykonawcę oferty w zakresie zgodności zaproponowanego do dostarczenia sprzętu tj. poz. 6 – Sterownik PLC wraz z przewodami i oprogramowaniem – 6 sztuk ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W związku z tym na podstawie art. 87 ust. 1 w/w ustawy, w dniu 17.10.2019r. wezwano Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, m.in. przedstawienia szczegółowej specyfikacji parametrów technicznych zaproponowanego do dostarczenia wyposażenia tj. Siemens/ LOGO! 8 12/24 RCE do dnia 21.10.2019r.

Wezwany Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie, w tym broszurę informacyjną oraz podręcznik użytkownika zawierający wszystkie parametry techniczne sterownika Siemens LOGO!.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp „W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.”

W celu potwierdzenia, że oferowane wyposażenie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego zgodnie z wysłanym wezwaniem, Wykonawca był zobowiązany do przedstawienia szczegółowej specyfikacji parametrów technicznych oferowanego sprzętu - Sterownik PLC wraz z przewodami i oprogramowaniem, z której jednoznacznie wynika, że posiada on parametry nie gorsze od parametrów opisanych w SIWZ.

Zaoferowany sprzęt sterownik PLC nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w zakresie oferowanej minimalnej ilości wyjść, Wykonawca zaoferował Siemens/ LOGO! 8 12/24 RCE – 4 wyjścia, który dopiero w zestawie z dodatkowym modulem DM 12/24R – 4 wyjścia będzie spełniał wymagania zawarte w SIWZ tj. minimum 8 wyjść przekaźnikowych. Ponadto w treści oferty tj. załączniku nr 3 do SIWZ – zestawienie cen, Wykonawca zaoferował tylko produkt Siemens/ LOGO! 8 12/24 RCE, o dodatkowym module rozszerzającym jego funkcjonalność Wykonawca poinformował Zamawiającego dopiero w wyjaśnieniach.

Zgodnie z wyżej powołanym artykułem 89 ust. 1 ustawy Pzp złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jednoznacznie określił, że wymaga do dostarczenia 6 sztuk sterownika PLC wraz z przewodami i oprogramowaniem, a nie zestawu sterownika z modulem, co wprost wskazuje na niezgodność z treścią SIWZ.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Wykonawcy chcąc złożyć ofertę niepodlegającą odrzuceniu, muszą uwzględniać wymagania ustawy oraz wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Jeśli treść oferty będzie niezgodna z treścią SIWZ ofertę należy odrzucić na podstawie 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (por. wyrok z dnia 24 listopada 2010r., sygn. akt KIO 2480/10).

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca nie wykazał spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, w związku z czym oferta Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.

II. W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę **IMD Dostawy Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/2, 53-676 Wrocław.**

Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy tj. *jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

Podczas badania ofert złożonych w w/w postępowaniu komisja przetargowa powzięła wątpliwości dot. złożonej przez Wykonawcę oferty w zakresie zgodności zaproponowanego do dostarczenia sprzętu tj. poz. 6 – Sterownik PLC wraz z przewodami i oprogramowaniem – 6 sztuk ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W związku z tym na podstawie art. 87 ust. 1 w/w ustawy, w dniu 17.10.2019r. wezwano Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty, m.in. przedstawienia szczegółowej specyfikacji parametrów technicznych zaproponowanego do dostarczenia wyposażenia tj. Zestaw: Siemens LOGO! 12/24 RCE 6ED1052-1MD00-0BA8, Siemens LOGO! DM8 12/24R 6ED1055-1MB00-0BA2, Siemens LOGO! SOFT COMFORT do dnia 21.10.2019r.

Wezwany Wykonawca złożył wyjaśnienia w wyznaczonym terminie, w tym szczegółową specyfikację parametrów technicznych wyposażenia w postaci kart katalogowych sterownika z rozszerzeniem oraz fragmentu z instrukcji oprogramowania:

- Siemens LOGO! 12/24RCE 6ED1052-1MD08-0BA0
- Siemens LOGO! DM8 12/24R 6ED1055-1MB00-0BA2

- Siemens LOGO! SOFT Comfort.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp „W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.”

W celu potwierdzenia, że oferowane wyposażenie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego zgodnie z wysłanym wezwaniem, Wykonawca był zobowiązany do przedstawienia szczegółowej specyfikacji parametrów technicznych oferowanego sprzętu - Sterownik PLC wraz z przewodami i oprogramowaniem, z której jednoznacznie wynika, że posiada on parametry nie gorsze od parametrów opisanych w SIWZ.

Przedstawiona przez Wykonawcę specyfikacja parametrów technicznych urządzenia Siemens LOGO! 12/24RCE 6ED1052-1MD08-0BA0 nie pozwala Zamawiającemu na weryfikację zaproponowanego przez Wykonawcę w ofercie urządzenia Siemens LOGO! 12/24 RCE 6ED1052-1MD00-0BA8, gdyż dotyczy innego modelu sterownika. Informacje podane przez Wykonawcę stanowią treść oferty, która stanowi jeden z rodzajów oświadczenia woli prowadzący do zawarcia umowy. Jednocześnie jak wynika z art. 66 § 1 ustawy Kodeks cywilny oferta złożonej drugiej stronie winna zawierać (określać) istotne postanowienia umowy. Zagadnienie obejmujące kwestię, jakie elementy składają się na ofertę było również przedmiotem wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 marca 2009r. (sygn. akt KIO/UZP 267/08), w którego uzasadnieniu Izba wskazała, że „Elementem oferty są też dokumenty przedstawione przez wykonawcę, potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z SIWZ”, a obowiązkiem Wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom Zamawiającego wyartykułowanym w SIWZ.

Ponadto oferowany sprzęt sterownik PLC nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w zakresie oferowanej minimalnej ilości wyjść, Wykonawca zaoferował Siemens LOGO! 12/24 RCE 6ED1052-1MD00-0BA8 – 4 wyjścia, który dopiero w zestawie z dodatkowym zaoferowanym modułem Siemens LOGO! DM8 12/24R 6ED1055-1MB00-0BA2 – 4 wyjścia będzie spełniał wymagania zawarte w SIWZ tj. minimum 8 wyjść przekaźnikowych.

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jednoznacznie określił, że wymaga do dostarczenia 6 sztuk sterownika PLC wraz z przewodami i oprogramowaniem, a nie zestawu sterownika z modułem, co wprost wskazuje na niezgodność z treścią SIWZ.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Wykonawcy chcąc złożyć ofertę niepodlegającą odrzuceniu, muszą uwzględniać wymagania ustawy oraz wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Jeśli treść oferty będzie niezgodna z treścią SIWZ ofertę należy odrzucić na podstawie 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (por. wyrok z dnia 24 listopada 2010r., sygn. akt KIO 2480/10).

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca nie wykazał spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, w związku z czym oferta Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.

2. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

