

Znak sprawy: ZS.82.1.13.2.2020

Racibórz dnia 31.07.2020 r.

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

dot. postępowania nr **ZS.82.1.13.2.2020** pn.

**„Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem, projektorów, tablic interaktywnych w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.**

### **I. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.**

Informuję, iż zamawiający otrzymał pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego.

W związku z tym **przedstawiam poniżej treści zapytań wraz z wyjaśnieniami:**

#### **Pytanie 1**

W załączniku nr 1 stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, w punkcie 4 Zamawiający wymaga zaoferowania tablicy interaktywnej, której opis jednoznacznie wskazuje na tablicę marki AVTek, model TT-BOARD 80 Pro, oznaczoną symbolem producenta 1TV051. Tak przygotowany opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia zaoferowanie sprzętu innych producentów, różniącego się niektórymi parametrami, ale funkcjonalnie równoważnego. W związku z powyższym, mając na celu zachowanie zasad uczciwej konkurencji umożliwiających dopuszczenie rozwiązań innych producentów zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dokonanie następujących zmian w specyfikacji tablicy interaktywnej:

- Dokładność odczytu  $< 0.5$  mm – argumentacja: na tablicy interaktywnej pracuje się wykorzystując pisak lub własny palec, których średnica jest znacznie większa niż 0.1 mm
- Wysokość powierzchni roboczej 116 cm – argumentacja: zgodnie z wytycznymi producentów tablic interaktywnych, dotyczącymi montażu tych urządzeń w klasach lekcyjnych powinny one być montowane tak, aby górna krawędź obrazu nie znajdowała się wyżej niż 190 cm od podłogi, tak aby zarówno osoby dorosłe jak i dzieci mogły swobodnie dosięgnąć np. przycisk zamykania aplikacji Windows w prawym górnym rogu okna. Jeśli przyjąć wymaganą przez Zamawiającego wysokość powierzchni roboczej tablicy 118 cm oraz maksymalną wysokość montażu dolna krawędź obrazu będzie się znajdowała niespełna 72 cm ponad podłogą. Należy w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z przepisami wysokość blatu ławki szkolnej to 71, 76 cm (zależnie od wzrostu ucznia) tak więc dolna krawędź obrazu będzie się znajdowała na wysokości blatu ławki. Oprócz możliwości zasłaniania uczniom dolnej części obrazu wyświetlanego na tablicy spowoduje to również dyskomfort dla nauczyciela ponieważ korzystanie z przycisków na dolnym pasku narzędziowym systemu Windows będzie utrudnione, gdyż będzie wymagało każdorazowego schylenia się.
- Wysokość 122 cm – argumentacja: wysokość całkowita tablicy wynika z wysokości powierzchni roboczej oraz grubości ramy. W dzisiejszych czasach dąży się do uzyskania jak najwęższych ramek we wszelkiego rodzaju urządzeniach wyświetlających.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

- Grubość 3.8 cm – argumentacja: za rzeczywistą grubość tablicy (odległość od ściany) odpowiada system mocowania. W związku z powyższym na podstawie samej grubości ramy tablicy nie można stwierdzić na jaką odległość tablica będzie odstawała od ściany.

## Pytanie 2

W załączniku nr 1 stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, w punkcie 1 Zamawiający wymaga zaoferowania laptopów razem z akcesoriami: „*torba i mysz producenta laptopa*”. Chciałbym zauważyć, że nie każdy producent laptopów ma w swojej ofercie tego typu akcesoria, co znacząco zawęży możliwości oferowania sprzętu różnych producentów. Ponadto takie akcesoria sygnowane logiem producenta są na ogół produktami niskiej jakości, a cenę definiuje jedynie marka. Na rynku jest dostępnych wiele innych markowych akcesoriów, które jakościowo i funkcjonalnie nie ustępują tym, z logo producentów komputerów.

- W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści dostarczenie laptopów z akcesoriami innej marki, które będą w pełni kompatybilne z oferowanymi laptopami przy zachowaniu wysokiej jakości w.w. akcesoriów?

**Odpowiedz ad 1 i ad 2:** Zamawiający nie będzie zmieniał specyfikacji przedmiotu zamówienia

Pozostała treść zapytania ofertowego zamówienia pozostaje bez zmian.

Z up. STAROSTY  
*Aleksander Kasprzak*  
KIEROWNIK  
Referatu Spraw Społecznych

.....  
Zatwierdził

.....

Sporządziła: Magdalena Soroka, tel. 32 459 73 48