




Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH



GL.ZUZ.1.4210.326.2022.AD  
RKW-2022-6735

Gliwice, 2 sierpnia 2022 r.

SE-V  
Wostka

## OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 i pkt 65 lit a) i lit. f), art. 389 pkt 9, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 69, oraz 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 4, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit b), art. 394 ust. 1 pkt 3, pkt 6 i pkt 11 w związku z art. 394 ust. 4, art. 400 ust. 7 i art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) oraz w związku z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.),

### informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek z dnia 4 lipca 2022 r., uzupełniony przy piśmie z dnia 21 lipca 2022 r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 40-609 Katowice, ul. Lechicka 24, działającego przez Pełnomocnika – osobę fizyczną, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

#### 1. Wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

- a) likwidację odcinków rowów przydrożnych na działkach nr: 1227; 927/1; 919/1; 906; 905/1; 905/2 (obręb Nędza), 122 (obręb Babice), 161/3; 161/3 (obręb Kuźnia Raciborska) wraz z rozbiórką zabudowanych w nich przepustów na działkach nr: 1563/1 (obręb Nędza), 1227; 900/40; 900/41 (obręb Nędza);
- b) wykonanie odcinków rowów przydrożnych na działkach nr: 1109; 1107; 2; 1178 (obręb Kuźnia Raciborska), 1561; 188/1; 1563/1; 201; 213/2; 19/5; 19/6; 87/1; 310/3; 87/2; 88; 89/10; 1227; 927/1; 919/1; 918; 917/1; 187; 200; 1575/1 (obręb Nędza), 2; 161/1; 161/2; 161/3; 175 (obręb Kuźnia Raciborska), zakończonych włączeniami do rowów i cieków, krzyżujących się z drogą oraz do projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przepustów na działkach nr: 1178; 2 (obręb Kuźnia Raciborska), 1561; 188/1; 1563/1; 201; 213/2; 19/5; 19/6; 187; 200; 1575/1 (obręb Nędza), 161/2; 161/3; 2; 175; 187 (obręb Kuźnia Raciborska) w ciągu tych rowów;
- c) wykonanie odcinków drenażu drogowego na działkach nr: 1227; 900/42; 899/19; 919/1; 906; 905/1 (obręb Nędza), 122 (obręb Babice) wraz z wylotem do rowu przydrożnego na działce nr 919/1 (Nędza);
- d) przebudowę odcinków rowów krzyżujących się z drogą wojewódzką, w tym rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych przepustów i zaruowań w ciągu rowów na działkach nr: 885; 310/1; 162; 1726; 161; 1227; 919/1 (obręb Nędza);
- e) rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego przepustu na działkach nr: 1178; 2; 161/3 (obręb Kuźnia Raciborska), umożliwiającego przejście wód prowadzonych w cieku Czerwona Woda pod DW922;
- f) wykonanie robót w wodach cieku Czerwona Woda na działkach nr 1178; 2; 161/3 (obręb Kuźnia Raciborska);
- g) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez wody powierzchniowe cieków:
  - Czerwona Woda na działce nr 1178 (obręb Kuźnia Raciborska),
  - Sumina na działkach nr: 162; 151; 310/2; 172/3; 186/2 (obręb Nędza);

h) likwidację wylotów kanalizacji deszczowej do:

- wód rzeki Suminy na działce nr 162 (obręb Nędza),
- urządzeń wodnych (rowu bez nazwy 1 na działkach: 88; 407/2 (obręb Nędza) i rowu bez nazwy 3 na działce nr 1227 (obręb Nędza);

i) wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do:

- wód rzeki Suminy na działce nr 186/2 (obręb Nędza) – Wyl7 i Wyl8,
- urządzeń wodnych na działkach nr: 917/1; 918; 919/1; 1227; 885; 89/10; 310/3; 87/1 (obręb Nędza);

2. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych na działkach nr: 151; 162; 1726; 310/2; 172/3; 186/1; 186/2; 173/11 (obręb Nędza);

3. Usługi wodne polegające na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych do wód i do urządzeń wodnych poprzez ww. projektowane wyloty, w ilości:

- Wyl1:  $Q_{\max.s.} = 0,076 \text{ m}^3/\text{s}$ ;  $Q_{\text{sr.r.}} = 3\,537 \text{ m}^3/\text{rok}$ ;
- Wyl2:  $Q_{\max.s.} = 0,002 \text{ m}^3/\text{s}$ ;  $Q_{\text{sr.r.}} = 98 \text{ m}^3/\text{rok}$ ;
- Wyl3:  $Q_{\max.s.} = 0,003 \text{ m}^3/\text{s}$ ;  $Q_{\text{sr.r.}} = 131 \text{ m}^3/\text{rok}$ ;
- Wyl4:  $Q_{\max.s.} = 0,003 \text{ m}^3/\text{s}$ ;  $Q_{\text{sr.r.}} = 157 \text{ m}^3/\text{rok}$ ;
- Wyl5:  $Q_{\max.s.} = 0,036 \text{ m}^3/\text{s}$ ;  $Q_{\text{sr.r.}} = 1\,664 \text{ m}^3/\text{rok}$ ;
- S115:  $Q_{\max.s.} = 0,072 \text{ m}^3/\text{s}$ ;  $Q_{\text{sr.r.}} = 3\,373 \text{ m}^3/\text{rok}$ ;
- Wyl7:  $Q_{\max.s.} = 0,023 \text{ m}^3/\text{s}$ ;  $Q_{\text{sr.r.}} = 1\,094 \text{ m}^3/\text{rok}$ ;
- Wyl8;  $Q_{\max.s.} = 0,059 \text{ m}^3/\text{s}$ ;  $Q_{\text{sr.r.}} = 2\,744 \text{ m}^3/\text{rok}$ ;
- Wyl9;  $Q_{\max.s.} = 0,047 \text{ m}^3/\text{s}$ ;  $Q_{\text{sr.r.}} = 2\,214 \text{ m}^3/\text{rok}$ ;
- Wyl10:  $Q_{\max.s.} = 0,004 \text{ m}^3/\text{s}$ ;  $Q_{\text{sr.r.}} = 210 \text{ m}^3/\text{rok}$ ;
- Wyl11:  $Q_{\max.s.} = 0,005 \text{ m}^3/\text{s}$ ;  $Q_{\text{sr.r.}} = 223 \text{ m}^3/\text{rok}$ ;
- Wyl12:  $Q_{\max.s.} = 0,004 \text{ m}^3/\text{s}$ ;  $Q_{\text{sr.r.}} = 197 \text{ m}^3/\text{rok}$ ;
- Wyl13:  $Q_{\max.s.} = 0,069 \text{ m}^3/\text{s}$ ;  $Q_{\text{sr.r.}} = 3\,242 \text{ m}^3/\text{rok}$ ,

w związku z planowanym przedsięwzięciem pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+00 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska – Nędza)”.

Informujemy ponadto, że:

- zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się **w terminie 14 dni** od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  
Ponadto informuje, że po upływie w/w terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ;
- zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, **po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu** (pokój nr 25, tel. 697 102 274);
- zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

P.O. ZASTĘPCA DYREKTORA

  
Ewa Ochman

**Kopia:**

ZUZ a/a + tablica ogłoszeń + BIP

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gliwicach

ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice

tel.: 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Urząd Gminy Nędza

47-440 Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5,

w celu publicznego ogłoszenia zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z prośbą o podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni i zwrot z adnotacją o terminach wywieszenia oraz poprzez umieszczenie na stronie BIP Urzędu,

Urząd Miejski Kuźnia Raciborska

47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4,

w celu publicznego ogłoszenia zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z prośbą o podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni i zwrot z adnotacją o terminach wywieszenia oraz poprzez umieszczenie na stronie BIP Urzędu,

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

47-400 Racibórz, plac Okrzei 4,

w celu publicznego ogłoszenia zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z prośbą o podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni i zwrot z adnotacją o terminach wywieszenia oraz poprzez umieszczenie na stronie BIP Urzędu.