

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Naprawy odcinków nawierzchni dróg wojewódzkich DW 935 Racibórz- Kornowac – Rzuchów oraz DW 416 w miejscowości Pietrowice Wielkie

Adres zadania: j.w. ,

Obiekt: DW 935, DW 416

Rodzaj robót: utrzymaniowe drogowe (remonty cząstkowe nawierzchni)

Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-31

Waluta: PLN

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-31Ilacja własna-050	Analogia, Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w tym poprzez frezowanie, średnia głębokość frezowania 6 cm krotność= 1,00	m2	1 118,40
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010214-0301-060	Nakłady uzupeł. do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyl. 5-10t po drogach utwardzonych. Grunt kat. I-II (B.I. nr 8/96) - MATERIAŁ FREZOWANY ODWIEŻĆ NA SKŁADOWISKO PRZY PZD W RACIBORZU (tj. ok. 10 km) krotność= 20,00	m3	67,10
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-311004-06-050	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu krotność= 1,00	m2	1 118,40
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-311004-07-050	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową krotność= 1,00	m2	1 118,40
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310108-01-034	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-ręczny. Przyjęta uśredniona, grubość warstwy wyrównawczej - 4 cm krotność= 1,00	t	111,84
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310503-01-050	Ręczne wbudowanie z mieszanki mineralno - asfaltowej. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Analogia krotność= 1,00	m2	1 118,40
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310503-02-050	Ręczne wbudowanie z mieszanki mineralno - asfaltowej. Grubość warstwy po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm. Analogia krotność= 2,00	m2	1 118,40