




TYPOWE ROZMIARY
PREFABRYKOWANYCH
ŻELBETOWYCH ŚCIAN OPOROWYCH
DO ZABUDOWY NA UL. OGRODOWEJ
O SZEROKOŚCIACH 49 I 99 CM



PRZEKRÓJ TYPOWY D-D
JEZDNIA I CHODNIK NA PROSTEJ
Vp=30 km/h, KR2



PRZEKRÓJ TYPOWY E-E
JEZDNIA I CHODNIK NA ŁUKU
Vp=30 km/h, KR2



UWAGA:
Dla ścianki oporowej na łuku
H=105cm - h max +1,01
H=80cm - h max +0,81

Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S - ulicy Słowackiego w Modzuruwie

Temat: **Przekroje poprzeczne - typowe**

Lokalizacja: ul. Słowackiego, Modzuruw, gmina Rudnik; pow. raciborski
dz. nr 174, 51, 217/1, 217/3, 151, 216/1, 217/4

Investor: Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, ul. 1 Maja 3, 47 - 400 Racibórz

Projektował: mgr inż. Roman Młucha
nr upr. 89/02

Rys nr 5

Opracował: mgr inż. Piotr Nowak

Wzrost: 2013 R