



TYPOWE ROZMIARY
PREFABRYKOWANYCH
ŻELBETOWYCH ŚCIAN OPOROWYCH
DO ZABUDOWY NA UL. OGRODOWEJ
O SZEROKOŚCIACH 49 I 99 CM




UWAGA:
Dla ścianki oporowej na prosięj
H=105cm - h max +0,80
H=80cm - h max +0,60

PRZEKRÓJ TYPOWY F-F JEZDNI I CHODNIKI NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH Vp=30 km/h, KR2



PRZEKRÓJ TYPOWY G-G POŁĄCZENIE PROJEKTOWANEJ JEZDNI Z KRAWĘDZIAMI ISTNIEJĄCEJ DROGI



Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S - ulicy Słowackiego w Modzuruwie		
Temat:	Przekroje poprzeczne - typowe CZĘŚĆ 3	Skala 1:50
Lokalizacja:	ul. Słowackiego; Modzurow; gmina Rudnik; pow. raciborski dz. nr 174, 51, 217/1, 217/3, 151, 216/1, 217/4	
Inwestor:	Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, ul. 1 Maja 3, 47 - 400 Racibórz	
Projektował:	mgr inż. Roman Mucha nr upr. 89/02	Rys nr 6
Opracował:	mgr inż. Piotr Nowak	Wzrzesień 2013 R