

DECYZJA Nr 255 / 23 / SE

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 146j, art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183, 192 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie Zdrój, reprezentowanej przez Pełnomocnika w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania paliw

ORZĘKAM

zmienić na wniosek strony decyzję Starosty Raciborskiego Nr 293/19/SE z 27 listopada 2019 r. (ujednolicony tekst obowiązującego pozwolenia), zmienioną decyzją Starosty Raciborskiego Nr 290/21/SE z dnia 27 września 2021 r. oraz decyzją Starosty Raciborskiego Nr 9/23/SE z dnia 16 stycznia 2023 r. udzielającą PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie Zdrój, NIP 6331005997, REGON 272711500 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw zlokalizowanej w Raciborzu, przy ul. Studziennej 3, w następujący sposób:

I. W rozdziale „II. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii” punkt „1.2.1. Rodzaje i ilości substancji dopuszczone do wprowadzania do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji” otrzymuje brzmienie:

Dopuszczalne wielkości emisji substancji odprowadzanych do powietrza:

Kocioł WR-25 nr 1 (emitor E-1)

Zanieczyszczenie	Standardy emisyjne (przy zawartości 6% O ₂ w gazach odlotowych)		
	do 31 grudnia 2024 r.	od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 r.	od 1 stycznia 2030 r.
dwutlenek siarki	1 500 mg/m ³	1 100 mg/m ³	400 mg/m ³
dwutlenek azotu	400 mg/m ³	400 mg/m ³	400 mg/m ³
pył	100 mg/m ³	100 mg/m ³	30 mg/m ³

Kocioł WR-25 nr 3 (emitor E-1)

Zanieczyszczenie	Standardy emisyjne (przy zawartości 6% O ₂ w gazach odlotowych)		
	do 31 grudnia 2024 r.	od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 r.	od 1 stycznia 2030 r.
dwutlenek siarki	1 500 mg/m ³	1 100 mg/m ³	400 mg/m ³
dwutlenek azotu	400 mg/m ³	400 mg/m ³	400 mg/m ³
pył	100 mg/m ³	100 mg/m ³	30 mg/m ³

Kocioł gazowy nr 6 (emitor E-2)

Zanieczyszczenie	Standardy emisyjne (przy zawartości 3% O ₂ w gazach odlotowych)
dwutlenek siarki	35 mg/m ³
dwutlenek azotu	100 mg/m ³
pył	5 mg/m ³

Kocioł gazowy nr 7 (emitor E-3)

Zanieczyszczenie	Standardy emisyjne (przy zawartości 3% O ₂ w gazach odlotowych)
dwutlenek siarki	35 mg/m ³
dwutlenek azotu	100 mg/m ³
pył	5 mg/m ³

Kocioł olejowy nr 8 (emitor E-4)

Zanieczyszczenie	Standardy emisyjne (przy zawartości 3% O ₂ w gazach odlotowych)
dwutlenek siarki	350 mg/m ³
dwutlenek azotu	200 mg/m ³
pył	50 mg/m ³

II. W rozdziale „II. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii” punkt „1.2.2. Łączna roczna emisja ze źródeł spalania paliw Ciepłowni Miejskiej w Raciborzu (kotły WR-25, kotły gazowe i kocioł olejowy) wynosi:” otrzymuje brzmienie:

Nazwa zanieczyszczenia	do 31 grudnia 2024 r.	od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 r.	od 1 stycznia 2030 r.
	Mg/rok		
Pył	47,20	47,20	14,80
Dwutlenek siarki	704,71	517,51	189,91
Tlenki azotu	191,50	191,50	191,50

III. W rozdziale „IV. Monitorowanie środowiska i kontrola eksploatacji instalacji” punkt „1.2. Monitoring emisji do powietrza” usuwa się zapis:

„w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r.:

- ciągły pomiar emisji zanieczyszczeń do powietrza z kotłów WR-25 nr 1, 2 i 3:
 - następujących substancji: pył, dwutlenek siarki, tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, tlenek węgla
 - następujących parametrów: zawartość tlenu w gazach spalinowych, prędkość przepływu spalin lub ciśnienia dynamicznego gazów spalinowych, temperatura gazów odlotowych, ciśnienia statycznego lub bezwzględne spalin i wilgotność bezwzględna lub stopień zawilżenia gazów odlotowych,”

IV. Pozostała treść decyzji Starosty Raciborskiego Nr 293/19/SE z 27 listopada 2019 r. (ujednolicony tekst obowiązującego pozwolenia), zmienionej decyzją Starosty Raciborskiego Nr 290/21/SE z dnia 27 września 2021 r. oraz decyzją Starosty Raciborskiego Nr 9/23/SE z dnia 16 stycznia 2023 r., pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju działająca przez Pełnomocnika wystąpiła do Starosty Raciborskiego z wnioskiem z dnia 6 października 2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 12 października 2023 r.) o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Studziennej 3, ujednoliconego decyzją Starosty Raciborskiego Nr 293/19/SE z 27 listopada 2019 r., zmienioną decyzją Starosty Raciborskiego Nr 290/21/SE z dnia 27 września 2021 r. oraz decyzją Starosty Raciborskiego Nr 9/23/SE z dnia 16 stycznia 2023 r.

Mając na uwadze zapisy art. 146j ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zmianami) – dalej ustawy POŚ, przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do uzyskania odstępstwa od standardów emisyjnych obowiązujących od 01.01.2025 r., co wynika wprost z zapisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska, tj.:

„Art. 146j. 1. Dla źródła spalania paliw, w przypadku którego prowadzący instalację złożył organowi właściwemu do wydania pozwolenia lub do przyjęcia zgłoszenia, w terminie do dnia 1 stycznia 2024 r., dokumenty potwierdzające spełnianie przez źródło spalania paliw następujących warunków:

1) źródło zostało oddane do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r. - zostało oddane do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r.,

2) nominalna moc cieplna źródła jest większa niż 5 MW i mniejsza niż 50 MW,

3) co najmniej 50% produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w źródle, określone jako średnia krocząca z pięciu lat, stanowi ciepło dostarczone do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej wody

- obowiązują - w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do czasu spełniania warunków, o których mowa w pkt 2 i 3, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2029 r., w przypadku źródła będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego - określone w tym pozwoleniu wielkości dopuszczalnej emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu oraz pyłu, nie wyższe niż wielkości dopuszczalnej emisji tych substancji obowiązujące w dniu 31 grudnia 2024 r., a także wielkość dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki nie wyższa niż wielkość dopuszczalnej emisji tej substancji obowiązująca w dniu 31 grudnia 2024 r. albo wartość 1100 mg/m³, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa (...).”

Prowadzący instalację (PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.) wystąpił pismem nr TS/200/PRd/23 z dnia 05.06.2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 15.06.2023 r.), uzupełnionym pismem nr TS/218/MM/23 z dnia 10.07.2023 r. oraz pismem nr TS/250/MM/23 z dnia 11.08.2023 r. dotyczącym przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez źródła spalania paliw warunków umożliwiających uzyskanie derogacji w zakresie tymczasowego odstępstwa (do 31.12.2029 r.) dla źródeł spalania paliw (kotłów WR-25 nr 1 i WR-25 nr 3). Organ pismem SE.V.6222.25.2023 z dnia 7 września 2023 r. poinformował, iż źródła te spełniają warunki, o których mowa w art. 146j ust. 1 i 5 ustawy POŚ. Jednocześnie zgodnie z art. 146j ust. 3 pkt. 1 ppkt. b) ustawy POŚ wezwano do wystąpienia z wnioskiem o zmianę obowiązującego pozwolenia zintegrowanego w terminie miesiąca od dnia doręczenia niniejszego wezwania.

Tym samym, uwzględniając obowiązujące przepisy, w tym art. 146j ustawy POŚ dla części instalacji - kotłów wodnych węglowych WR-25 nr 1 i 3 opalanych węglem kamiennym obowiązywać będą standardy emisyjne wskazane w decyzji.

Zgodnie z punktem 1.1) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Zgodnie z art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ, organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia zintegrowanego. W art. 192 ustawy POŚ mowa, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków. Na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy POŚ organem ochrony środowiska właściwym w przedmiotowej sprawie jest Starosta Raciborski.

Pismem z dnia 23 października 2023 r. zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej przy ul. Studziennej 3 w Raciborzu.

W oparciu o art. 104 k. p. a. organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Zgodnie z art. 155 k. p. a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Za dokonaniem zmiany ww. decyzji Starosty Raciborskiego Nr 293/19/SE z 27 listopada 2019 r. (ujednolicony tekst obowiązującego pozwolenia) zmienionej decyzją Starosty Raciborskiego Nr 290/21/SE z dnia 27 września 2021 r. oraz decyzją Starosty Raciborskiego Nr 9/23/SE z dnia 16 stycznia 2023 r. przemawia zarówno interes społeczny, jak i słuszny interes Wnioskodawcy. Aktualny stan faktyczny, w zakresie przejściowego stosowania wielkości dopuszczalnej emisji dwutlenku azotu i dwutlenku siarki określonej w pozwoleniu zintegrowanym, powinien bowiem zostać odzwierciedlony w zapisach decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia zintegrowanego. Jednocześnie przepisy szczególne nie stoją na przeszkodzie dokonaniu zmiany ww. decyzji.

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 73 §1 k. p. a. zawiadomiono o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania ewentualnych uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, strona postępowania nie wniosła uwag.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Raciborskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Staroście Raciborskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja z mocy prawa stanie się ostateczna i prawomocna. Niedopuszczalne jest cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 1005,50 zł

Data wpłaty: 9 październik 2023 r.

Numer pokwitowania: 37820500500015967

Numer rachunku bankowego Urząd Miasta Racibórz
78 1050 1070 1000 0004 0003 3692

16 listopada 2023 r., Katarzyna Trybuś, Starszy specjalista



Z up. STAROSTY

Barbara Kostka
Barbara Kostka
KIEROWNIK REFERATU
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, reprezentowana przez Pełnomocnika – Panią Magdalenę Marek

2. SE.V. – a/a

Do wiadomości:

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Damrota 16, 40-022 Katowice - decyzja ostateczna
- Minister Klimatu i Środowiska - w wersji elektronicznej na adres: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl

